

Sistema de Ultrasonido Diagnostico Estacionario DC40 Full HD + 3 Transductores: Convexo Lineal y Volumetrico. Panel de Control Giratorio y Ajustable en Altura 110V Monitor de 21.5" Rotacion de 180° Pantalla Tactil LED Full HD de 13.3" Rotacion de 30° Unidad Dvd-rw y Puerto USB 3.0 Teclado Qwerty Retractil Conectores para 4 Transductores Activos (3A+1E) Modulo 4D Dvd. Soporte Dedicado para Transductor Endocavitario 1TB de Memoria. No Incluye Bateria


Versatilidad diagnóstica con tecnología 4D: el equipo de ultrasonido estacionario que escala con sus necesidades clínicas.

Marca: MINDRAY

Ultrasonido e Imagenología

Accesorios de equipo

Sistema de ultrasonido diagnóstico estacionario de alta resolución Full HD con tecnología 4D, equipado con tres transductores especializados y panel de control ergonómico giratorio. Solución integral para instituciones médicas que requieren versatilidad diagnóstica y facilidad operativa.



DESCRIPCIÓN

El DC40 es un equipo de ultrasonido diagnóstico estacionario diseñado para entornos clínicos y hospitalarios de mediano a alto volumen. Incorpora procesamiento de imagen Full HD en su pantalla principal de 21.5" con capacidad de rotación, complementada por una pantalla táctil LED Full HD de 13.3" orientable, que permite optimizar visualización y ergonomía según las necesidades del operador.

Cuenta con conectividad para cuatro transductores activos simultáneamente (tres analógicos + uno endocavitario), permitiendo transiciones rápidas entre diferentes tipos de estudios: convexo para aplicaciones abdominales y obstétricas, lineal para exploraciones vasculares y de tejidos superficiales, y volumétrico para adquisiciones tridimensionales avanzadas. El módulo 4D integrado potencia las capacidades diagnósticas con reconstrucciones volumétricas en tiempo real.

El panel de control giratorio y ajustable en altura facilita la adaptación a diferentes espacios y posiciones de trabajo, mejorando la ergonomía del operador durante jornadas prolongadas. La unidad DVD-RW incorporada y puertos USB 3.0 permiten gestión eficiente de contenido multimedia y datos diagnósticos, mientras que la capacidad de almacenamiento interno de 1TB asegura disponibilidad de estudios históricos.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla principal de 21.5" Full HD con rotación de 180°
- Pantalla táctil LED Full HD de 13.3" con rotación de 30°
- Conectores para 4 transductores activos (3 analógicos + 1 endocavitario)
- Módulo 4D integrado
- Unidad DVD-RW
- Puerto USB 3.0
- Teclado QWERTY retráctil
- Almacenamiento interno de 1TB
- Operación a 110V
- Tres transductores incluidos (convexo, lineal, volumétrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla principal	21.5" Full HD con rotación de 180°
Pantalla táctil	13.3" LED Full HD con rotación de 30°
Transductores	3 activos (convexo, lineal, volumétrico) + 1 conector endocavitario
Módulo 4D	integrado
Memoria	1 TB
Unidad de almacenamiento	DVD-RW
Puertos	USB 3.0
Panel de control	giratorio y ajustable en altura
Teclado	QWERTY retráctil
Conectores	4 transductores activos (3A+1E)
Alimentación	110V
Soporte	dedicado para transductor endocavitario

INCLUYE

- Sistema de ultrasonido DC40
- Transductor convexo
- Transductor lineal
- Transductor volumétrico
- Panel de control giratorio ajustable
- Pantalla principal 21.5" Full HD
- Pantalla táctil 13.3" Full HD
- Módulo 4D
- Unidad DVD-RW
- Soporte para transductor endocavitario

- Cable de alimentación 110V

USO RECOMENDADO

Diagnóstico abdominal; Estudios obstétricos y ginecológicos; Evaluación vascular y doppler; Exploración de tejidos superficiales; Estudios endocavitarios; Imagenología volumétrica avanzada; Ambiente hospitalario; Centros de diagnóstico de mediano a alto volumen

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.