

Sistema de Ultrasonido Diagnostico Estacionario DC40 Full HD + 3 Transductores: Endocavitario Volumetrico y Lineal. Panel de Control Giratorio y Ajustable en Altura 110V Monitor de 21.5" Rotacion de 180° Pantalla Tactil LED Full HD de 13.3" Rotacion de 30° Unidad Dvd-rw y Puerto USB 3.0 Teclado Qwerty Retractil Conectores para 4 Transductores Activos (3A+1E) Modulo 4D Dvd. Soporte Dedicado para Transductor Endocavitario 1TB de Memoria. No Incluye Bateria

Ultrasonografía estacionaria integral con tecnología volumétrica 4D para diagnóstico de precisión en entornos clínicos de alto volumen.

Marca: MINDRAY

Ultrasonido e Imagenología

Accesorios de equipo

Sistema de ultrasonido diagnóstico estacionario de última generación con tecnología Full HD, pantalla táctil de 13.3" y 3 transductores intercambiables. Plataforma integral diseñada para estudios volumétricos, lineales y endocavitarios en entornos clínicos y hospitalarios.



DESCRIPCIÓN

El DC40 es una plataforma de ultrasonografía estacionaria de alto rendimiento que combina procesamiento de imagen Full HD con flexibilidad transductora para múltiples aplicaciones diagnósticas. Su arquitectura modular permite la utilización simultánea de hasta 4 transductores activos, optimizando la versatilidad clínica en departamentos de diagnóstico por imagen.

La interfaz táctil LED de 13.3" con rotación de 30° facilita la visualización ergonómica desde diferentes posiciones, mientras que el monitor principal de 21.5" proporciona superficie amplia para análisis detallado de estudios. El panel de control giratorio y ajustable en altura garantiza adaptabilidad a diferentes estaciones de trabajo y protocolos clínicos.

Equipado con módulo 4D para reconstrucción volumétrica avanzada, unidad DVD-RW, puerto USB 3.0 y almacenamiento de 1TB, el sistema facilita la adquisición, procesamiento y gestión eficiente de estudios diagnósticos. El soporte dedicado para transductor endocavitario optimiza procedimientos ginecológicos, urológicos y de medicina reproductiva.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Full HD en monitor principal de 21.5"
- Pantalla táctil LED Full HD de 13.3" con rotación de 30°
- Tres transductores intercambiables (endocavitario volumétrico y lineal)
- Módulo 4D para reconstrucción volumétrica
- Monitor rotacional de 180°
- Unidad DVD-RW integrada
- Puerto USB 3.0
- Almacenamiento interno de 1TB
- Alimentación 110V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla Principal	21.5" Full HD
Pantalla Táctil	13.3" LED Full HD con rotación de 30°
Transductores	3 intercambiables (endocavitario volumétrico, lineal)
Conectores	4 transductores activos (3A+1E)
Módulo	4D con DVD
Almacenamiento	1TB
Unidad	DVD-RW
Puerto	USB 3.0
Teclado	QWERTY retráctil
Panel de Control	giratorio y ajustable en altura
Alimentación	110V
Soporte	dedicado para transductor endocavitario

INCLUYE

- Sistema DC40 estacionario
- 3 transductores (endocavitario volumétrico, lineal y adicional)
- Panel de control giratorio ajustable
- Monitor de 21.5" Full HD
- Pantalla táctil de 13.3" Full HD
- Módulo 4D
- Unidad DVD-RW
- Teclado QWERTY retráctil
- Soporte especializado para transductor endocavitario
- Cable de alimentación 110V
- Documentación técnica

USO RECOMENDADO

Diagnóstico obstétrico y ginecológico; Estudios endocavitarios urológicos; Ecografía abdominal y pélvica; Medicina reproductiva; Departamentos de diagnóstico por imagen en hospitales; Clínicas especializadas en imagenología; Centros de diagnóstico integral; Procedimientos guiados por ultrasonido

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.